



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035032

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в
сборе) 19тн146к DN 250 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. ВТ1-0**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035032	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	19тн146к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Поворотный	Тип присоединения	Межфланцевое
DN, мм	250	PN, кгс/см ²	10
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	11000

Наработка на отказ, циклов	1800	Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	48		