



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000079223**

**Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый 19ч21р DN  
125 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**4090 ₽**



# Характеристики

|                               |                 |                                     |                           |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Артикул                       | A00000000079223 | Раздел                              | Клапаны обратные          |
| Таблица фигур                 | 19ч21р          | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип            | Поворотный      | Тип присоединения                   | Межфланцевое              |
| DN, мм                        | 125             | PN, кгс/см²                         | 16                        |
| Материал корпуса              | Чугун           | Рабочая среда                       | Вода                      |
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +50   | Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45             |
| Климатическое исполнение      | У3              | Приемка                             | ОТК                       |
| Назначенный срок службы, лет  | 5               | Назначенный ресурс, циклов          | 1700                      |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 400 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 10  |          |                                                                                            |