



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035892**

**Клапан регулирующий футерованный фланцевый "после себя"  
нормально открытый 25ч5п DN 15 PN 1,0 МПа УЗ с МИМ, корпус  
чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**53460 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000035892	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25ч5п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	15	PN, кгс/см <sup>2</sup>	10
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

Масса, кг

14

---