



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036009

**Клапан регулирующий сильфонный двухседельный фланцевый
"после себя" нормально открытый 25нж90нж DN 25 PN 4,0 МПа
УХЛ1 с МИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

123800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036009	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25нж90нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Двухседельный	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	25
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	49		