



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078218

**Клапан регулирующий смесительный трехходовой фланцевый
27нж647нж DN 15 PN 1,6 Мпа УХЛ1 с МИМ, корпус ст.
12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078218	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	27нж647нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Трехходовой	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	15	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560	Температура окружающего воздуха, °C	От -50 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	C

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	70000	Наработка на отказ, циклов	10000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	23