



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032115

**Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый
ручной 15ч94эм DN 100 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032115	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15ч94эм	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Диафрагмовое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	100
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Жидкие агрессивные среды	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +120
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	5	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	34.5		