



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033585

**Клапан запорный игольчатый под приварку ручной 15нж546к DN
6 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

5000 ₺



Характеристики

Артикул

A00000000033585

Наименование

Специальный кабель

Длина кабеля, м

15x54

Спецификация

3742-001-09212465-2016

Габаритные размеры, мм

Исполнение: стандартное

Тип кабеля

Тип кабеля

Диаметр DN, мм

6

PN, мм/мм²

250

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Жилы: 12, диаметр жилы: 0,25 мм, материал жилы: медь, материал оболочки: ПВХ, температура эксплуатации: от -60 до +425 °С

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +60

Спецификация

1

Спецификация

A

Спецификация

1

Спецификация

10

Спецификация

3000

Спецификация

500

Спецификация

12 жил, диаметр жилы: 0,25 мм

