



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000032301**

**Клапан запорный сильфонный цапковый ручной 14нж19ст DN 15  
PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности  
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**23760 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000032301	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	14нж19п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2017
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Цапковое
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см <sup>2</sup>	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +80
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2.6		