



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000126298**


**Конденсатоотводчик термодинамический под приварку**

**45нж13нж DN 32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 20Х13, патрубки**

**ст. 12Х18Н10Т**

Цена указана без  
учета НДС

**14900 ₽**



# Характеристики

|                                     |                          |                               |                               |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикул                             | A00000000126298          | Раздел                        | Конденсатоотводчики           |
| Таблица фигур                       | 45нж13нж                 | Стандарт                      | ТУ 28.14.13-004-09212465-2018 |
| Тип присоединения                   | Под приварку             | PN, кгс/см²                   | 40                            |
| Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь | Сетчатый фильтр               | Без фильтра                   |
| Рабочая среда                       | Конденсат                | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300                |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45            | Климатическое исполнение      | УХЛ1                          |
| Приемка                             | ОТК                      | Назначенный срок службы, лет  | 10                            |
| Назначенный ресурс, циклов          | 80000                    | Наработка на отказ, циклов    | 13000                         |

|          |                                                                                            |           |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 5 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

---