



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027633**

**Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручной 11627п DN 20  
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015 (газ)**

Цена указана без  
учета НДС

**460 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                        |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027633           | Раздел                                 | Краны шаровые                                                       |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                              | Разборный                                                           |
| Тип прохода                   | Проходной                 | Вид проходимости                       | Полнопроходной                                                      |
| Тип присоединения             | Муфтовое                  | Тип привода                            | Ручной                                                              |
| DN, мм                        | 20                        | PN, кгс/см²                            | 16                                                                  |
| Материал корпуса              | Латунь                    | Рабочая среда                          | Природный газ, в том числе<br>сжиженный углеводородный газ<br>(СУГ) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +50             | Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -60 до +60                                                       |
| Климатическое исполнение      | УХЛ4                      | Класс герметичности                    | A                                                                   |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                  |

|                            |                                                                                            |                            |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Назначенный ресурс, циклов | 10000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 0.2  |