



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000172332

**Кран шаровой полнопроходной подземный под приварку ручной
11с68п5 DN 300 PN 8,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (газ)**

Цена указана без
учета НДС

1961400 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000172332	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	300
PN, кгс/см ²	80	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана природный газ	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +80
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	20000

Наработка на отказ, циклов	2500	Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	775		