



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027759

**Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной под
приварку ручной КШ-Р.П.НП.П.Р.НХИ.100/080.016.02.ХЛ1 DN
100/80 PN 1,6 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

18200 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000027759 | Раздел | Краны шаровые |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана | Разборный |
| Тип прохода | Проходной | Вид проходимости | Неполнопроходной |
| Тип присоединения | Под приварку | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 100/80 | PN, кгс/см ² | 16 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) |
| Температура рабочей среды, °C | До +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Класс герметичности | A |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|------|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 15 |