



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030825**

**Кран шаровой цельносварной проходной полнопроходной  
фланцевый с редуктором КШ-Ц.П.ПП.Ф.РД.НХИ.400.025.01.У DN  
400 PN 2,5 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**1325000 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000030825	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Цельносварной
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	400	PN, кгс/см <sup>2</sup>	25
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +80
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	10000	Наработка на отказ, циклов	1200
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	496