



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71



info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036410

**Переключающее устройство ПУ 150-16-07хл1 23лс16нж1 DN
150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А»
по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

469800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036410	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23лс16нж1	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	150	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +450	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	195
----------	--	-----------	-----
