



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000036422**

**Переключающее устройство ПУ 80-63-03хл1 23лс20нж DN 80 PN  
6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**435840 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000036422	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23лс20нж	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	80	PN, кгс/см <sup>2</sup>	63
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +450	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

Масса, кг

135

---