



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000036429**

**Переключающее устройство ПУ 200-6-01нж 23нж18нж DN 200  
PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности  
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**925990 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000036429	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23нж18нж	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	200	PN, кгс/см <sup>2</sup>	6
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	241