



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032044

**Регулятор давления фланцевый "после себя" нормально
открытый 21ч56к DN 100 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032044	Раздел	Регуляторы давления
Таблица фигур	21ч56к	Стандарт	ТУ 26.51.65-004-09212465-2017
Принцип устройства	Нормально открытый	DN, мм	100
PN, кгс/см ²	16	Материал корпуса	Чугун
Диапазон регулирования, МПа	0,2-0,6; 0,5-1,0	Тип привода	Ручной
Рабочая среда	Водяной пар	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +225
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40	Климатическое исполнение	У3
Приемка	ОТК	Назначенный ресурс, циклов	1500

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	59		