



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026494

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30с915нж DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст.
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

20000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026494	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30с915нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	50	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		Масса, кг 22

Модификации

Арт. A00000000026494

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж
DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

20 000 ₽

Арт. A00000000026495

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж
DN 80 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

40 000 ₽

Арт. A00000000026496

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с915нж

DN 100 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

53 000 ₽

Арт. A00000000026497

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с915нж

DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

102 000 ₽

Арт. A00000000026498

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с915нж

DN 200 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

155 000 ₽

Арт. A00000000026499

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с915нж

DN 250 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

178 000 ₽

Арт. A00000000026500

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с915нж

DN 300 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

234 000 ₽

Арт. A00000000026501

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 350 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

532 000 ₽

Арт. A00000000026502

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 400 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

610 000 ₽

Арт. A00000000026503

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 500 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 100 000 ₽

Арт. A00000000026504

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 600 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 030 000 ₽