



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026526

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30с976нж DN 400 PN 6,3 МПа У1, корпус ст.
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1305600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026526	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30с976нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	400	PN, кгс/см²	63
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		Масса, кг 850

Модификации

Арт. A00000000026518

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

28 200 ₽

Арт. A00000000026519

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 80 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

40 900 ₽

Арт. A00000000026520

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 100 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

57 800 ₽**Арт. A00000000026521**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 150 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

117 700 ₽**Арт. A00000000026522**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 200 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

192 500 ₽**Арт. A00000000026523**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 250 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

230 200 ₽**Арт. A00000000026524**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж
DN 300 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

274 000 ₽

Арт. A00000000026525

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж

DN 350 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 053 000 ₽

Арт. A00000000026526

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж

DN 400 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 305 600 ₽