



# Характеристики

Артикул	A00000000026586	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30лс941нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	500	PN, кгс/см <sup>2</sup>	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		1024
		Масса, кг	

## Модификации

### Арт. A00000000026577

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 230 ₽**

### Арт. A00000000026578

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 470 ₽**

**Арт. A00000000026579**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**41 810 ₺****Арт. A00000000026580**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**74 750 ₺****Арт. A00000000026581**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**168 850 ₺****Арт. A00000000026582**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 250 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**237 280 ₺****Арт. A00000000026583**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 300 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**250 740 ₺**

**Арт. A00000000026584**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 350 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**480 890 ₺****Арт. A00000000026585**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 400 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**586 870 ₺****Арт. A00000000026586**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 500 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**987 450 ₺****Арт. A00000000026587**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000026588**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026589**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 800 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000038082**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1000 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000038083**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ