



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026719**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под  
электропривод 31лс945нж DN 200 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст.  
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**502000 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026719    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31лс945нж          | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 200                | PN, кгс/см²                         | 160                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 320 |

## Модификации

### Арт. A00000000026716

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 80  
PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**98 000 ₽**

### Арт. A00000000026717

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 100  
PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**102 400 ₽**

**Арт. A00000000026718**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 150  
PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**217 200 ₽****Арт. A00000000026719**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 200  
PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**502 000 ₽****Арт. A00000000026720**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 250  
PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**676 000 ₽****Арт. A00000000026728**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 80  
PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**114 500 ₽****Арт. A00000000026729**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 100  
PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**120 000 ₽**

**Арт. A00000000026730**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 150  
PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**275 000 ₽****Арт. A00000000026731**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 200  
PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**540 000 ₽****Арт. A00000000026732**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 250  
PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**700 000 ₽****Арт. A000000000187159**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
50 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**52 800 ₽****Арт. A000000000187160**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
80 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 600 ₽**

**Арт. A00000000187161**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
100 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**99 100 ₽**

**Арт. A00000000187162**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
150 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**183 700 ₽**

**Арт. A00000000187163**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
200 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**437 000 ₽**

**Арт. A00000000187164**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
250 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**575 000 ₽**

**Арт. A00000000187171**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
50 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**55 000 ₽**

**Арт. A00000000187172**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
80 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**98 000 ₽****Арт. A00000000187173**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
100 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**104 600 ₽****Арт. A00000000187174**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
150 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**209 000 ₽****Арт. A00000000187175**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
200 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**470 000 ₽****Арт. A00000000187176**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31лс945нж DN  
250 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**610 000 ₽**

**Арт. A00000000187178**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 50

PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 500 ₽**

---

**Арт. A00000000187180**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31лс945нж DN 50

PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**77 000 ₽**