



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026768

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
ручная 30нж64нж DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст.
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

436500 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026768	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж64нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	250	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	248

Модификации

Арт. A00000000026763

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 50 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

48 500 ₽

Арт. A00000000026764

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 80 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

66 300 ₽

Арт. A00000000026765

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 100 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

93 200 ₽**Арт. A00000000026766**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 150 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

179 200 ₽**Арт. A00000000026767**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 200 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

267 800 ₽**Арт. A00000000026768**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 250 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

436 500 ₽**Арт. A000000000125997**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 50 PN 2,5
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

38 400 ₽

Арт. A000000000125998

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж64нж DN 80 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

57 900 ₽

Арт. A000000000125999

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж64нж DN 100 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

71 500 ₽

Арт. A000000000126000

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж64нж DN 150 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

165 400 ₽

Арт. A000000000126001

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж64нж DN 200 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

258 200 ₽

Арт. A000000000126002

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж64нж DN 250 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

440 200 ₽