



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000125997**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
ручная 30нж64нж DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**38400 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000125997	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж64нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	50	PN, кгс/см <sup>2</sup>	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		17

## Модификации

### Арт. A00000000026763

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 50 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**48 500 ₽**

### Арт. A00000000026764

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 80 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**66 300 ₽**

**Арт. A00000000026765**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 100 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**93 200 ₺****Арт. A00000000026766**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 150 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**179 200 ₺****Арт. A00000000026767**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 200 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**267 800 ₺****Арт. A00000000026768**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 250 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**436 500 ₺****Арт. A00000000125997**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 50 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**38 400 ₺**

**Арт. A00000000125998**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 80 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**57 900 ₺****Арт. A00000000125999**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 100 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**71 500 ₺****Арт. A00000000126000**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 150 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**165 400 ₺****Арт. A00000000126001**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 200 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**258 200 ₺****Арт. A00000000126002**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж DN 250 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**440 200 ₺**