



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000217801**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая  
ручная 31с45нж DN 150 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**256800 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000217801

Раздел

Задвижки

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица фигур                 | 31с45нж            | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 150                | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 250                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | У1                 | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приемка                       | ОТК                | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назначенный ресурс, циклов    | 1700               | Наработка на отказ, циклов          | 500                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 298 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

## Модификации

### Арт. A00000000026540

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 80 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**91 600 ₽**

### Арт. A00000000026541

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 100 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**95 000 ₽**

### Арт. A00000000026552

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 80 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**107 400 ₽**

**Арт. A00000000026553**

Задвижка клиновaя с выдвигным шпинделем фланцевaя ручная 31с45нж DN 100 PN 25,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**107 400 ₽**

---

**Арт. A00000000027513**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31с45нж DN

15 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽**

---

**Арт. A00000000027514**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31с45нж DN

20 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽**

---

**Арт. A00000000027515**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31с45нж DN

25 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽**

---

**Арт. A00000000027516**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31с45нж DN

32 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽**

**Арт. A00000000027517**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31с45нж DN 40 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽****Арт. A00000000027518**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31с45нж DN 50 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽****Арт. A00000000027519**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 15 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽****Арт. A00000000027520**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 20 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽****Арт. A00000000027521**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 25 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽**

**Арт. A00000000027522**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 32 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽****Арт. A00000000027523**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 40 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽****Арт. A00000000027524**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 50 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽****Арт. A00000000027525**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
15 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 100 ₽****Арт. A00000000027526**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
20 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 170 ₽**

**Арт. A00000000027527**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
25 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**12 320 ₽****Арт. A00000000027528**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
32 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 670 ₽****Арт. A00000000027529**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
40 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 250 ₽****Арт. A00000000027585**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 15 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 320 ₽****Арт. A00000000027586**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 20 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 730 ₽**

**Арт. A00000000027587**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 25 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 930 ₽****Арт. A00000000027588**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 32 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 500 ₽****Арт. A00000000027589**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 40 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 870 ₽****Арт. A00000000027590**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж  
DN 50 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**37 430 ₽****Арт. A00000000027591**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
15 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**13 530 ₽**

**Арт. A00000000027592**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
20 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 410 ₽****Арт. A00000000027593**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
25 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**17 120 ₽****Арт. A00000000027594**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
32 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**25 500 ₽****Арт. A00000000027595**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN  
40 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 370 ₽****Арт. A000000000187113**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 50 PN 16,0 МПа  
У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**43 000 ₽**

**Арт. A00000000187114**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 80 PN 16,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**86 800 ₽**

---

**Арт. A00000000187115**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 100 PN 16,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**88 500 ₽**

---

**Арт. A00000000187125**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 50 PN 25,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**45 000 ₽**

---

**Арт. A00000000187126**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 80 PN 25,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**89 900 ₽**

---

**Арт. A00000000187127**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 100 PN 25,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**91 400 ₽**

**Арт. A000000000187137**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 50 PN 16,0 МПа У1,  
корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**57 000 ₽****Арт. A000000000187139**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 50 PN 25,0 МПа У1,  
корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**67 000 ₽****Арт. A000000000217797**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 150 PN 16,0 МПа  
У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**163 600 ₽****Арт. A000000000217798**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31с45нж DN 150 PN 25,0 МПа  
У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**178 400 ₽****Арт. A000000000217800**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 150 PN 16,0 МПа  
У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**194 400 ₽**

**Арт. A00000000217801**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31с45нж DN 150 PN 25,0 МПа

У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**256 800 ₽**