



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027170**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 50 PN 1,6 МПа У1,  
корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**39610 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027170    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с41нж            | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 50                 | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 17  |

## Модификации

### Арт. A00000000026377

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 50 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 860 ₽**

### Арт. A00000000026378

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 80 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 630 ₽**

**Арт. A00000000026379**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 100 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**11 940 ₽****Арт. A00000000026380**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 125 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**20 850 ₽****Арт. A00000000026381**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 150 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**21 480 ₽****Арт. A00000000026382**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 200 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**35 780 ₽****Арт. A00000000026383**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 250 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**57 340 ₽**

**Арт. A00000000026384**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 300 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**74 340 ₽****Арт. A00000000026385**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 350 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**151 800 ₽****Арт. A00000000026386**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN 400 PN 1,6  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**190 440 ₽****Арт. A00000000027153**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
15 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽****Арт. A00000000027154**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
20 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽**

**Арт. A00000000027155**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
25 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽****Арт. A00000000027156**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
32 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽****Арт. A00000000027157**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
40 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽****Арт. A00000000027158**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с41нж DN  
50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽****Арт. A00000000027159**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж  
DN 15 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽**

**Арт. A00000000027160**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж

DN 20 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽**

**Арт. A00000000027161**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж

DN 25 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽**

**Арт. A00000000027162**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж

DN 32 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽**

**Арт. A00000000027163**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж

DN 40 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽**

**Арт. A00000000027164**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с41нж

DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽**

**Арт. A00000000027165**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN  
15 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 580 ₽****Арт. A00000000027166**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN  
20 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 180 ₽****Арт. A00000000027167**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN  
25 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 910 ₽****Арт. A00000000027168**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN  
32 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**13 080 ₽****Арт. A00000000027169**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN  
40 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 830 ₽**



**Арт. A00000000027170**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с41нж DN

50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**39 610 ₽**