



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027271**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем под приварку ручная 30нж99нж DN 40 PN 2,5 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**46260 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027271          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж99нж                 | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Под приварку             | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 40                       | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 5.4 |

## Модификации

### Арт. A00000000026791

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж DN 50 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**55 440 ₽**

### Арт. A00000000026792

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж DN 80 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**76 800 ₽**

**Арт. A00000000026793**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 100 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**102 840 ₽****Арт. A00000000026794**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 150 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**188 520 ₽****Арт. A00000000026795**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 200 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**255 840 ₽****Арт. A00000000026796**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 250 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**456 360 ₽****Арт. A00000000027261**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовaя ручная 30нж99нж DN  
15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽**

**Арт. A00000000027262**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж99нж DN  
20 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽****Арт. A00000000027263**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж99нж DN  
25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽****Арт. A00000000027264**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж99нж DN  
32 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027265**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж99нж DN  
40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽****Арт. A00000000027266**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж99нж DN  
50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽**

**Арт. A00000000027267**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽**

**Арт. A00000000027268**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 20 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027269**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽**

**Арт. A00000000027270**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 32 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽**

**Арт. A00000000027271**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽**

**Арт. A00000000027272**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж99нж

DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽**

**Арт. A00000000027273**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж

DN 15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**30 740 ₽**

**Арт. A00000000027274**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж

DN 20 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽**

**Арт. A00000000027275**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж

DN 25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**41 070 ₽**

**Арт. A00000000027276**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж

DN 32 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 050 ₽**

**Арт. A00000000027277**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж  
DN 40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 810 ₽****Арт. A00000000027278**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж  
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 980 ₽****Арт. A000000000126027**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж DN 50 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**52 400 ₽****Арт. A000000000126028**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж DN 80 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 500 ₽****Арт. A000000000126029**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж DN 100 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**82 400 ₽**

**Арт. A000000000126030**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 150 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**160 000 ₽****Арт. A000000000126031**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 200 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**224 000 ₽****Арт. A000000000126032**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж99нж DN 250 PN 2,5  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**475 200 ₽**