



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027318**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN 32 PN 4,0 МПа ХЛ1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**9070 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027318    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30лс15нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Муфтовое           | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 32                 | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 5.1 |

## Модификации

### Арт. A00000000026652

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 50 PN 4,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 800 ₽**

### Арт. A00000000026653

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 80 PN 4,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**43 600 ₽**

**Арт. A00000000026654**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 100 PN 4,0  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**61 500 ₽****Арт. A00000000026655**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 150 PN 4,0  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**97 900 ₽****Арт. A00000000026656**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 200 PN 4,0  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**122 900 ₽****Арт. A00000000027315**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
15 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027316**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
20 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽**

**Арт. A00000000027317**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
25 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽****Арт. A00000000027318**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
32 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽****Арт. A00000000027319**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
40 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027320**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс15нж DN  
50 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027321**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж  
DN 15 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽**

**Арт. A00000000027322**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж

DN 20 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽**

**Арт. A00000000027323**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж

DN 25 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽**

**Арт. A00000000027324**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж

DN 32 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽**

**Арт. A00000000027325**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж

DN 40 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽**

**Арт. A00000000027326**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс15нж

DN 50 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽**

**Арт. A00000000027327**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN  
15 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽**

**Арт. A00000000027328**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN  
20 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 650 ₽**

**Арт. A00000000027329**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN  
25 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**11 490 ₽**

**Арт. A00000000027330**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN  
32 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**13 660 ₽**

**Арт. A00000000027331**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN  
40 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**35 820 ₽**

**Арт. A00000000027332**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 50 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 580 ₽****Арт. A00000000072220**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 250 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**199 100 ₽****Арт. A00000000072221**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 300 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**298 500 ₽****Арт. A00000000078141**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс15нж DN 350 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ