



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027346**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 20 PN 4,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**34960 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027346          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж15нж                 | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 20                       | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 6.5 |

## Модификации

### Арт. A00000000026819

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 50 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**63 800 ₽**

### Арт. A00000000026820

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 80 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**88 400 ₽**

**Арт. A00000000026821**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 100 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**118 300 ₽****Арт. A00000000026822**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 150 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**216 800 ₽****Арт. A00000000026823**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 200 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**294 300 ₽****Арт. A00000000027333**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽****Арт. A00000000027334**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
20 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027335**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
25 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽****Арт. A00000000027336**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027337**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
40 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽****Арт. A00000000027338**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж15нж DN  
50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽****Арт. A00000000027339**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽**

**Арт. A00000000027340**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 20 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽****Арт. A00000000027341**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 25 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽****Арт. A00000000027342**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027343**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 40 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽****Арт. A00000000027344**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж  
DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽**

**Арт. A00000000027345**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**30 740 ₽****Арт. A00000000027346**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 20 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027347**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 25 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**41 070 ₽****Арт. A00000000027348**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**49 050 ₽****Арт. A00000000027349**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 40 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 810 ₽**

**Арт. A00000000027350**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж  
DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 980 ₽****Арт. A000000000126057**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 50 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**60 300 ₽****Арт. A000000000126058**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 80 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**82 300 ₽****Арт. A000000000126059**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 100 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**94 800 ₽****Арт. A000000000126060**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 150 PN 4,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**184 000 ₽**



**Арт. A000000000126061**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж15нж DN 200 PN 4,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**257 600 ₽**