



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027386**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 50 PN 6,3 МПа У1,  
корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**41800 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027386    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с76нж            | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 50                 | PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А         |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10        |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500       |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |                              | Масса, кг |
|                            |                                                                                            |                              | 31.6      |

## Модификации

### Арт. A00000000026509

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 50 PN 6,3

МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**441 000 ₽**

### Арт. A00000000026510

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 80 PN 6,3

МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**672 000 ₽**

**Арт. A00000000026511**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 100 PN 6,3  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 155 000 ₽****Арт. A00000000026512**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 150 PN 6,3  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 417 500 ₽****Арт. A00000000026513**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 200 PN 6,3  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 053 000 ₽****Арт. A00000000027369**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
15 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽****Арт. A00000000027370**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
20 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽**

**Арт. A00000000027371**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
25 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽****Арт. A00000000027372**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
32 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽****Арт. A00000000027373**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
40 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽****Арт. A00000000027374**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30с76нж DN  
50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽****Арт. A00000000027375**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж  
DN 15 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 490 ₽**

**Арт. A00000000027376**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж

DN 20 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 890 ₽**

**Арт. A00000000027377**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж

DN 25 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 360 ₽**

**Арт. A00000000027378**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж

DN 32 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 760 ₽**

**Арт. A00000000027379**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж

DN 40 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 670 ₽**

**Арт. A00000000027380**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30с76нж

DN 50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 540 ₽**

**Арт. A00000000027381**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN  
15 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 920 ₽****Арт. A00000000027382**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN  
20 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 950 ₽****Арт. A00000000027383**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN  
25 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**12 140 ₽****Арт. A00000000027384**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN  
32 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 460 ₽****Арт. A00000000027385**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN  
40 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**35 840 ₽**

**Арт. A00000000027386**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**41 800 ₽**

---

**Арт. A00000000078135**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 250 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 305 600 ₽**

---

**Арт. A00000000078136**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с76нж DN 300 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**263 000 ₽**