



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027392**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем муфтовая ручная 30лс76нж DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**34960 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027392    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30лс76нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Муфтовое           | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 50                 | PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 8.1 |

## Модификации

### Арт. A00000000026679

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 50 PN 6,3

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**45 500 ₽**

### Арт. A00000000026680

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 80 PN 6,3

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**68 000 ₽**

**Арт. A00000000026681**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30лс76нж DN 100 PN 6,3  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 200 ₽****Арт. A00000000026682**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30лс76нж DN 150 PN 6,3  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**165 900 ₽****Арт. A00000000026683**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30лс76нж DN 200 PN 6,3  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**254 300 ₽****Арт. A00000000027387**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовaя ручная 30лс76нж DN  
15 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027388**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовaя ручная 30лс76нж DN  
20 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽**

**Арт. A00000000027389**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс76нж DN  
25 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽****Арт. A00000000027390**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс76нж DN  
32 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽****Арт. A00000000027391**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс76нж DN  
40 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027392**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс76нж DN  
50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027393**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж  
DN 15 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽**

**Арт. A00000000027394**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж

DN 20 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽**

**Арт. A00000000027395**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж

DN 25 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽**

**Арт. A00000000027396**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж

DN 32 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽**

**Арт. A00000000027397**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж

DN 40 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽**

**Арт. A00000000027398**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс76нж

DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽**

**Арт. A00000000027399**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN  
15 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 180 ₽****Арт. A00000000027400**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN  
20 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 270 ₽****Арт. A00000000027401**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN  
25 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**12 460 ₽****Арт. A00000000027402**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN  
32 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 890 ₽****Арт. A00000000027403**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN  
40 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 410 ₽**

**Арт. A00000000027404**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**43 840 ₽**

---

**Арт. A00000000078142**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 250 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**307 100 ₽**

---

**Арт. A00000000078143**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 300 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**490 500 ₽**