



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027416**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем под приварку ручная 30нж76нж DN 50 PN 6,3 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**49490 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027416          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж76нж                 | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Под приварку             | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 50                       | PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 8.1 |

## Модификации

### Арт. A00000000026843

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 50 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**83 400 ₽**

### Арт. A00000000026844

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 80 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**115 800 ₽**

**Арт. A00000000026845**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 100 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**140 200 ₽****Арт. A00000000026846**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 150 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**256 300 ₽****Арт. A00000000026847**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 200 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**393 900 ₽****Арт. A00000000027405**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽****Арт. A00000000027406**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
20 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027407**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
25 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽****Арт. A00000000027408**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
32 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027409**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
40 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽****Арт. A00000000027410**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж DN  
50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽****Арт. A00000000027411**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж  
DN 15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽**

**Арт. A00000000027412**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж

DN 20 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027413**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж

DN 25 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽**

**Арт. A00000000027414**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж

DN 32 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽**

**Арт. A00000000027415**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж

DN 40 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽**

**Арт. A00000000027416**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж76нж

DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽**

**Арт. A00000000027417**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 500 ₽**

**Арт. A00000000027418**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 20 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 230 ₽**

**Арт. A00000000027419**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 25 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 900 ₽**

**Арт. A00000000027420**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 32 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**56 530 ₽**

**Арт. A00000000027421**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 40 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**74 020 ₽**

**Арт. A00000000027422**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж  
DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**82 280 ₽****Арт. A00000000078156**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 250 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**750 100 ₽****Арт. A00000000078157**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 300 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**965 200 ₽****Арт. A000000000126079**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 50 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**78 400 ₽****Арт. A000000000126080**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 80 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**107 000 ₽**

**Арт. A00000000126081**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж76нж DN 100 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**123 200 ₽****Арт. A00000000126082**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж76нж DN 150 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**239 200 ₽****Арт. A00000000126083**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж76нж DN 200 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**334 800 ₽****Арт. A00000000126084**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж76нж DN 250 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**670 800 ₽****Арт. A00000000126085**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж76нж DN 300 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**810 700 ₽**