



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027569**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж1 DN 25 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**45040 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027569          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31нж45нж1                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Муфтовое                 | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 25                       | PN, кгс/см²                         | 160                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 5.7 |

## Модификации

**Арт. A00000000027038**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 16,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000027039**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000027050**

Задвижка клиновaя с выдвигным шпинделем фланцевaя ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2TЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000027567**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1  
DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 790 ₽**

**Арт. A00000000027568**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1  
DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 640 ₽**

**Арт. A00000000027569**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1  
DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**45 040 ₽**

**Арт. A00000000027570**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1  
DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 660 ₽**

**Арт. A00000000027571**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж1  
DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 770 ₽****Арт. A00000000027572**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж1  
DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 460 ₽****Арт. A00000000027573**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная  
31нж45нж1 DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015

Цена без учета НДС

**33 790 ₽****Арт. A00000000027574**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная  
31нж45нж1 DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015

Цена без учета НДС

**36 640 ₽**

**Арт. A00000000027575**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**45 040 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027576**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**50 660 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027577**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**64 770 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027578**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**64 460 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027579**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**47 730 ₽**

**Арт. A00000000027580**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**56 820 ₽**

**Арт. A00000000027581**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**67 010 ₽**

**Арт. A00000000027582**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**80 450 ₽**

**Арт. A00000000027583**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**111 770 ₽**

**Арт. A00000000027621**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**40 730 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027622**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**43 420 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027623**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**51 760 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027624**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**54 720 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027625**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**71 310 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027626**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**73 950 ₽**

9544-2015

---

**Арт. A00000000027627**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1

Цена без учета НДС

DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**62 840 ₽**

---

**Арт. A00000000027628**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1

Цена без учета НДС

DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**71 730 ₽**

---

**Арт. A00000000027629**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**89 130 ₽****Арт. A00000000027630**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**95 150 ₽****Арт. A00000000027631**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1  
DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**116 760 ₽****Арт. A00000000187273**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 16,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000187274**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 16,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000187275**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 16,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000187285**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 25,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000187286**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 25,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000187297**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000187299**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000217825**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 16,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A00000000217826**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A00000000217827**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A00000000217829**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 16,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A00000000217830**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

**Арт. A00000000217831**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015