



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026345

**Задвижка с обрезиненным клином литая с невымывным
шпинделем фланцевая с редуктором 30ч539р DN 700 PN 1,0 МПа
УЗ, корпус чугун, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

448800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026345	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30ч539р	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С неподвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	700	PN, кгс/см²	10
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	вода по СанПиН 2.1.4.1074
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	862.4
----------	--	-----------	-------

Модификации

Арт. A00000000026345

Задвижка с обрезиненным клином литая с невымвдвжным шпннделем фланцевая с редуктором
30ч539р DN 700 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугуn, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

448 800 ₽

Арт. A00000000026346

Задвижка с обрезиненным клином литая с невымвдвжным шпннделем фланцевая с редуктором
30ч539р DN 800 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугуn, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

524 400 ₽

Арт. A00000000026347

Задвижка с обрезиненным клином литая с невымвдвжным шпннделем фланцевая с редуктором
30ч539р DN 1000 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугуn, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 740 800 ₽

Арт. A00000000026348

Задвижка с обрезиненным клином литая с невымвжным шпинделем фланцевая с редуктором

30ч539р DN 1200 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 108 700 ₽